



# 青少年友善失智行動課

114.9.23

### 失智症的分類 失智症早期徵兆

1 定向力障礙 對時間、地點、人物、事件的記憶力減退	3 失用症 無法完成熟悉的動作，例如：穿衣、刷牙	5 語言障礙 無法理解或表達意思，例如：忘記詞彙、說話困難	7 視空間障礙 無法理解或表達意思，例如：忘記詞彙、說話困難	9 定向力障礙 對時間、地點、人物、事件的記憶力減退
2 記憶障礙 近期記憶力減退，例如：忘記最近發生的事情	4 失物症 無法完成熟悉的動作，例如：穿衣、刷牙	6 情緒障礙 無法理解或表達意思，例如：忘記詞彙、說話困難	8 視空間障礙 無法理解或表達意思，例如：忘記詞彙、說話困難	10 定向力障礙 對時間、地點、人物、事件的記憶力減退

課本 141  
+Ving  
在二胡  
彈古箏  
打鼓橋



# 失智關懷



# 失智關懷



廣州  
次在廣州 +Ving  
社二胡  
彈古琴琵琶  
打錢槓

高琪鈞 dementia 關懷

照顧者 家屬 醫護

- 如何為長者提供優質的照顧
- 如何與家屬建立和諧的關係
- 如何與醫護人員合作

QR codes



## 正常老化和失智症的區別

失智者在日常生活中，忘記事物的發生頻率高且嚴重，即使經由他人提醒，也只能想起小部分，甚至完全無法回憶，也就是說失智症個案記憶力，會隨著時間逐漸變差，而大腦智能也會逐漸受影響與退化。

	正常老化	失智症
發生頻率	偶爾	常常
程度及速度	穩定	逐漸變壞
過後再想起或提醒後想起	經常	少有
遺忘的範圍	某一小部分	全盤忘記
病識感	自己知道	不覺得
其他智能及日常生活	正常	有障礙



課本 141  
吹笙 唢呐 +Ving  
拉二胡  
彈古箏 琵琶  
打木魚

# 失智關懷

